

V. L

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

HOTĂRÂRE
privind încadrarea drumurilor județene pe niveluri de viabilitate
și de intervenție pentru perioada de iarnă 2025 – 2026

Consiliul Județean Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Stelian SIMEREA, Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava nr.34095/15.10.2025;
 - Raportul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava nr.5783/15.10.2025;
 - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanțe, societăți comerciale, regii autonome și servicii;
 - Raportul Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecția monumentelor istorice, administrarea domeniului public și privat;
 - Prevederile Ordinului nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND nr. 525-2013, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.22 și ale art.40 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.173 alin.(1) lit.d), al alin.(5) lit.l) și al art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă încadrarea drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție pentru perioada de iarnă 2025 – 2026, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Pe drumurile județene încadrate pe nivelurile I și II de viabilitate pe timp de iarnă, se va interveni pentru asigurarea circulației rutiere în conformitate cu prevederile reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND nr. 525 – 2013, aprobată prin Ordinul nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările și completările ulterioare și în baza contractului de lucrări, încheiat de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava.

Art.3. – (1) Pe drumurile județene încadrate pe nivelurile III și IV de viabilitate pe timp de iarnă, se va acționa numai în cazuri deosebite, ca urmare a solicitărilor formulate de primării, școli sau alte instituții publice, pentru deblocarea autovehiculelor surprinse de căderile masive de zăpadă sau pentru redeschiderea definitivă în perioada de primăvară.

(2) Pe drumurile prevăzute la alin.(1) agenții economici interesați vor putea executa lucrări de deszăpezire și combatere a lunecuşului numai cu acordul prealabil al administratorului drumului, respectiv al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava.

(3) Drumul județean DJ 175A Câmpulung Moldovenesc – Rarău – Chiril, km 7+800 – 13+300; km 13+500 – 20+200, va fi închis în perioada de iarnă deoarece traseul drumului este în zonă montană cu teren accidentat, declivități mari și lățimea părții carosabile cu dimensiuni reduse.

Art.4. – Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

Gheorghe ȘOLDAȘ



Contrasemnează:
Secretar general al județului,


Petru TANASĂ

Suceava, 30 octombrie 2025
Nr. 232

Propuneri de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate pe perioada iernii 2025 - 2026

Categoria funcțională a drumurilor	Sectorul de drum de la km la km.....	între localitățile	Lungimea (km)	Km echivalenți	Nivelul de intervenție și formația de utilaje	Motivarea încadrării
B. DRUMURI JUDEȚENE						
NIVEL I						
DJ 174	0+000 - 5+500	Vatra Dornei (DN17B) - Șaru Dornei	5,500		N.I.1	Asigură legătura com. Șaru Dornei cu mun. Vatra Dornei. Transport forestier.
DJ 175	0+000 - 7+000	Pojorâta (DN17) - Fundu Moldovei	7,000		N.I.1	Asigură legătura com. Fundu Moldovei cu mun. Câmpulung Moldovenesc și mun. Vatra Dornei. Transport forestier.
DJ 177 A	6+850 - 43+856	Frasin (DN 17) - Stulpicani - Ostra - Holda (DN17B)	37,000		N.I.1	Asigură legătura orașului Frasin cu loc. Ostra, Tamița, Holda.
DJ 208	48+796 - 54+000	lim. jud. Iași - Budeni - Dolhasca	5,204		N.I.1	Asigură varianta de circulație Frasin - Vatra Dornei. Asigură legătura orașului Dolhasca, comunelor Dolhești și Preutești cu mun. Fălțiceni.
	60+700 - 78+219	Dolhasca - Preutești - Fălțiceni (DN2)	17,519		N.I.1	
DJ 208 A	1+564 - 25+800	Suceava (DN2) - Udești - Liteni	24,236		N.I.1	Asigură legătura orașelor Dolhasca, Liteni, comunelor Udești, Bosanci cu mun. Suceava.
	32+000 - 38+650	Liteni - Corni - Dolhasca (DJ208)	6,650		N.I.1	Transport persoane în Suceava.
DJ 209 C	0+870 - 24+677	Suceava (DN2) - Sf. Ilie - Liteni - Lucăcești - Berchișești (DN2E)	23,807		N.I.1	Asigură varianta de circulație Suceava - Gura Humorului.
DJ 290 A	0+000 - 3+200	Salcea (DN29) - Aeroport	3,200		N.I.1	Circulație la aeroport.
TOTAL I			130,116			
NIVEL II						
DJ 155 A	0+000 - 17+937		17,937		N.I.2	Asigură legătura com. Rîșca și Bogdănești cu mun. Fălțiceni. Transport forestier.
DJ 155B	47+600 - 53+027	Praxia (DN15C) - Rîșca - Slătioara lim. jud. Neamț - Giulești - Boroaia (DN15C)	5,427		N.I.2	Asigură legătura satului Giulești cu centrul comunei Boroaia.
DJ 155 P	0+000 - 9+000	Fântâna Mare - (DJ 209H) Baia - Bogata	9,000		N.I.2	Asigură legătura com. Fântâna Mare de comuna Baia.

Categoria funcțională a drumurilor	Sectorul de drum de la km la km.....	Între localitățile	Lungimea (km)	Km echivalenți	Nivelul de intervenție și formația de utilaje	Motivarea încadrării
DJ 172 D	47+200 - 55+580	Coșna - Podu Coșnei (DN17)	8,380		N.I.2	Asigură legătura cu centrul comunei. Transport forestier.
DJ 174	5+500 - 28+000	Șaru Dornei - Panaci - Glodu	22,500		N.I.2	Asigură legătura loc. Șaru Dornei de Panaci.
DJ 174 D	0+000 - 6+000	Dorna Candrenilor (DN17) - Poiana Negrii	6,000		N.I.2	Asigură legătura satului cu centrul comunei. Transport ape minerale.
DJ 174 E	0+000 - 10+000	Păltiniș (DJ 174) - Dîrmoxa	10,000		N.I.2	Asigură legătura satelor cu centrul comunei Panaci și orașul Broșteni.
DJ 174 F	0+000 - 15+000	Șaru Dornei (DJ 174) - Neagra Șarului - Gura Haiții	15,000		N.I.2	
DJ 175	7+000 - 46+600	Fundu Moldovei - Izvoarele Sucevei - Frontieră Ucraina	39,600		N.I.2	Asigură legătura satelor din com. Șaru Dornei cu rețeaua DN.
DJ 175A	5+100-7+800	C-lung Moldovenesc- schit Rarău	2,700		N.I.2	Asigură legătura loc. Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Breaza cu mun. Vatra Dornei, C-lung Moldovenesc. Transport forestier.
DJ 175 B	13+300 - 13+500	Rarău - DJ 175B	0,200		N.I.2	Asigura legătura între municipiul C-lung Moldovenesc și schitul Rarău
DJ 176	0+000 - 15+800	Pojorâta (DN 17) - Rarău	15,800		N.I.2	Asigură legătura între zona Rarău și localitatea Pojorâta.
	0+000 - 33+000	Vama (DN 17) - DN 17A - Moldovița - Argel	33,000		N.I.2	Trafic scăzut pe timpul iernii.
	42+740 - 52+740	Brodina de Jos - Brodina (DJ 209G)	10,000		N.I.2	Asigură legătura loc. Vama, Moldovița cu Vatra Dornei.
DJ 177	2+800 - 22+000	Gura Humorului (DN17) - M-rea Humorului - Poiana Micului	19,200		N.I.2	Transport forestier și turistic.
DJ 177 B	3+000 - 9+000	DN 17 - Câmpulung Moldovenesc - Slătioara (DJ 177E)	6,000		N.I.2	Asigură legătura între municipiul C-lung Moldovenesc cu satele comunei Stulpicani
	9+000 - 16+320	Slătioara - Stulpicani	7,320		N.I.2	Transport forestier și minier, punerea în valoare a zonei d. p.d.v. turistic.
DJ 177 C	0+000 - 14+000	Păltinoasa (DN17) - Valea Moldovei	14,000		N.I.2	Asigură legătura com. Valea Moldovei și Capu Câmpului de orașul Gura Humorului.
DJ 177 E	0+000 - 3+880	DJ 177 B - Slătioara	3,880		N.I.2	
DJ 177 F	0+000-1+450	DJ 177 C Capu Câmpului-DN2 E (Berchișești)	1,450		N.I.2	Asigură legătura satului Slătioara cu centrul comunei Stulpicani
DJ 178	1+700 - 9+000	Rădăuți (DN 17A) - Volovăț	7,300		N.I.2	Asigură legătura com. Capu Câmpului și com. Berchișești
	12+911 - 26+300	Arbore - Botoșana - Comănești	13,389		N.I.2	Asigură legătura com. Volovăț cu mun. Rădăuți.
					N.I.2	Asigură legătura dintre comunele Arbore, Botoșana, Comănești.

Categoria funcțională a drumurilor	Sectorul de drum de la km la km.....	Între localitățile	Lungimea (km)	Km echivalenți	Nivelul de intervenție și formația de utilaje	Motivarea încadrării
	26+300 - 30+600	Comănești - (DJ 178A) - Bălăceana	4,300		N.I.2	Asigură legătura dintre com. Comănești și Bălăceana.
	30+600 - 47+958	Bălăceana - Ilișești - Ciprian Porumbescu - Drăgoiești - DJ 209C	17,358		N.I.2	Asigură legătura com. Bălăceana, Ilișești, C. Porumbescu, Drăgoiești cu rețeaua DN.
DJ 178 A	0+000 - 31+830	Șcheia (DN17) - Mihoveni - Costâna - Todirești - Pârteștii de Sus	31,830		N.I.2	Asigură legătura loc. Mihoveni cu mun. Suceava și Costâna de comuna Cacica.
DJ 178 B	0+000 - 9+800	Rădăuți (DN17A) - Satu Mare	9,800		N.I.2	Asigură legătura comunei Satu Mare cu mun. Rădăuți.
DJ 178 C	1+800 - 23+276	Rădăuți (DN17A) - Frătăuții Vechi - Bilca - DN 2E	21,476		N.I.2	Asigură legătura com. Bilca, Frătăuții Noi și Frătăuții Vechi cu mun. Rădăuți.
DJ 178 D	0+000 - 2+000	Soloneț (DJ 178A) - Cajvana - DJ 178	2,000		N.I.2	Asigură legătura orașului Cajvana cu mun. Suceava și Gura Humorului.
	8+048 - 8+950		0,902		N.I.2	
DJ 178 E	0+000 - 6+010	Cacica (DN2E) - Botoșana DJ 178	6,010		N.I.2	Asigură legătura comunei Botoșana cu orașul Gura Humorului și mun. Suceava.
DJ 178 F	0+000 - 18+760	Rădăuți - Măneuți - Gălănești (DN 2H) - Voitinel (DN 2E)	18,760		N.I.2	Asigură legătura satelor cu mun. Rădăuți - acces la sursa de apă Rădăuți.
DJ 178 G	0+000 - 5+700	Ciprian Porumbescu - Obcina (DN17)	5,700		N.I.2	Asigură legătura satului Ciprian Porumbescu cu centrul de comună. Transport forestier și turistic.
DJ 208 B	0+000 - 29+580	Udești (DJ 208A) - Verești (DJ 290) - Dumbrăveni (DN29) - Siminicea - Hănțești	29,580		N.I.2	Asigură legătura com. Siminicea, Dumbrăveni și Verești cu rețeaua DN.
		Hănțești - Berești - Șerbănești (DN 29A)			N.I.2	
DJ 208 C	21+870 - 26+300	lim. jud. Botoșani - Liteni (DJ 208A)	4,430		N.I.2	Asigură legătura com. Hănțești și Zvoriștea cu rețeaua DN.
	28+730 - 50+290	Liteni (DJ 208A) - Pleșești - Hârtop - DJ 208	21,560		N.I.2	Asigură legătura jud. Botoșani cu jud. Suceava.
DJ 208 D	2+280 - 18+140	Suceava (DN2) - DJ 208U - Mitocu Dragomirnei - Adâncata (DN29A) - Hănțești (DJ208B) - râul Siret - lim. jud. Botoșani	15,860		N.I.2	Facilitează transportul din Suceava spre obiectivul turistic Mănăstirea Dragomirna și asigură legătura spre localitățile Hănțești și Adâncata - limită județ Botoșani.
DJ 208 E	0+000 - 15+770	DJ 208 - Dolhești - Forăști - Oniceni - DN 2	15,770		N.I.2	Asigură legătura com. Forăști și satul Manolea cu mun. Fălțiceni și cu DN 2.

Categoria funcțională a drumurilor	Sectorul de drum de la km la km.....	Între localitățile	Lungimea (km)	Km echivalenți	Nivelul de intervenție și formația de utilaje	Motivarea încadrării
DJ 208 F	12+650 - 16+600	lim. jud. Iași - Tolești - Ulidești (DJ 208E)	3,950		N.I.2	Face legătura județului Suceava cu județul Iași. Asigură legătura satelor cu centrul de comună.
DJ 208 I	21+100 - 28+071	Mesteceni - DN 2	6,971		N.I.2	Asigură legătura satelor din com. Vadu Moldovei cu DN 2.
DJ 208 S	0+000 - 3+660	DJ 208 - Siliștea - lim. jud. Botoșani	3,660		N.I.2	Asigură legătura dintre județul Botoșani și județul Suceava. Trafic redus.
DJ 208 T	1+624 - 10+873	Dolhasca (DJ 208) - Proboata - lim. jud. Iași	9,249		N.I.2	Asigură legătura satului Proboata cu orașul Dolhasca. Transport forestier și turistic.
DJ 208 U	5+600 - 10+900	Fetești - Grigorești	5,300		N.I.2	Legătura se face pe DJ 208B și DN 29 cu mun. Suceava.
DJ 208 V	0+000 - 5+500	Mitocu Dragomirnei (DJ 208D) - M-rea Dragomirna	5,500		N.I.2	Asigură legătura satului Dragomirna cu centrul comunei Mitocu Dragomirnei. Transport forestier și turistic.
DJ 209 A	0+000-5+327	DN 2 - Pătrăuți	5,628		N.I.2	Asigură legătura com. Pătrăuți cu DN 2 spre mun. Suceava.
DJ 209 B	0+000 - 44+300	DN 2 - Fălticeni - Horodniceni - Mălini (DJ 209B) - Slatina - Gălinești	44,300		N.I.2	Asigură legătura com. Horodniceni, Mălini, Slatina cu mun. Fălticeni. Transport forestier și turistic.
DJ 209 C	0+000 - 19+000	Mălini (DJ 209A) - Văleni	19,000		N.I.2	Asigură legătura comunei Mălini cu mun. Fălticeni.
DJ 209 D	19+000 - 33+600	Văleni - Sfînișoara - lim. jud. Neamț	14,600		N.I.2	Asigură legătura cu Jud. Neamț
DJ 209 E	0+000 - 8+100	Liteni (DJ 209C) - Stroiești (DN 17)	8,100		N.I.2	Asigură legătura satelor com. Stroiești cu mun. Suceava.
DJ 209 F	8+100 - 14+950	Stroiești - Vâlcele	6,850		N.I.2	Asigură legătura com. Stroiești cu sat. Costăna.
DJ 209 G	14+950 - 48+373	Vâlcele - Costăna DJ (178A) - Dărmănești (DN2) - Negostina - Siret - DN 2	33,423		N.I.2	Asigură legătura com. Dărmănești, Calafindești, Bălcăuți cu mun. Suceava.
DJ 209 H	5+000 - 32+792	DN 2 - Vicovu de Sus - Ulma - Frontieră Ucraina	27,792		N.I.2	Asigură legătura com. Ulma, Brodina, Straja cu mun. Rădăuți.
DJ 209 I	1+300 - 13+897	Fălticeni (DN2E) - Baia - Cornu Luncii (DJ 209A)	12,597		N.I.2	Asigură legătura com. Baia cu mun. Fălticeni.
DJ 209 J	0+000 - 9+940	Marginea (DN2E) - DJ 178 - Volovăț - Vadu Vlădiciei (DN2H)	9,940		N.I.2	Legătura se face pe DJ 178, DN 2E, DN 2H - variantă de circulație obiective turistice.
DJ 209 K	0+000 - 6+000	Pârteștii de Sus (DN2E) - Solonețu Nou	6,000		N.I.2	Asigură legătura satului Solonețu Nou cu DN 2E. Trafic redus.
DJ 209 L	6+000 - 10+940	Pleșa (DJ 177)	4,940		N.I.2	Asigură legătura satului Pleșa cu DJ 177, comuna M-rea Humorului.
DJ 209 M	2+400 - 8+000	Fălticeni - Rădășeni	5,600		N.I.2	Asigură legătura com. Rădășeni cu mun. Fălticeni.
DJ 209 N	8+000 - 10+000	Rădășeni - Rotopănești (DJ 209A)	2,000		N.I.2	Asigură legătura satelor cu centrul comunei Rădășeni.

Categoria funcțională a drumurilor	Sectorul de drum de la km la km.....	Între localitățile	Lungimea (km)	Km echivalenți	Nivelul de intervenție și formația de utilaje	Motivarea încadrării
DJ 290	1+400 - 22+225	DN 29 - Salcea - Verești - Fântânele - Roșcani (DJ 208C)	20,825		N.I.2	Asigură legătura orașului Salcea cu comunele Verești și Fântânele.
DJ 291 A	0+000 - 21+000	DN 29A - Zvoriște - Grămești - Siret (DN2)	21,000		N.I.2	Asigură legătura com. Zvoriște, Grămești, Zamostea cu orașul Siret.
	30+575 - 45+300	Siret (DN2) - Mușenița - Frătăuții Noi (DJ 178C)	14,725		N.I.2	Asigură legătura com. Frătăuții Noi cu orașul Siret.
TOTAL II			765,369			
NIVEL III					Nivelul III de viabilitate	
DJ 175 A	20+200 - 23+313	Chiril	3,113		N.I.3	Asigură legătura satului Chiril cu centrul comunei.
DJ 175 B	15+800 - 16+800	Pojorâta - Rarău	1,000		N.I.3	Trafic scăzut pe timpul iernii.
TOTAL III			4,113			
NIVEL IV					Nivelul IV de viabilitate	
DJ 172 D	42+150 - 47+200	lim. jud. Bistrița Năsăud - Teșna - Românești - Coșna	5,050		N.I.4 (N.I.3)	Transport forestier.
DJ 174	28+000 - 52+000	Glodu - Broșteni (DN 17B)	24,000		N.I.4 (N.I.3)	Asigură legătura com. Panaci și Broșteni. Transport forestier. Trafic redus.
DJ 174 A	0+000 - 0+200	DJ 174 - Drăgoiasa - Bilbor - Secu - lim. jud. Harghita	0,200		N.I.4 (N.I.3)	Transport forestier. Necirculabil pe timp de iarnă.
DJ 174 C	0+000 - 5+000	Glodu - lim. jud. Harghita	5,000		N.I.4 (N.I.3)	Asigură legătura cu jud. Harghita. Necirculabil iarna.
DJ 174 E	10+000 - 18+930	Păltiniș (DJ 174) - Dărmoxa - Negrișoara (DJ 174)	8,930		N.I.4 (N.I.3)	Asigură legătura satelor între ele.
DJ 175 A	7+800 - 13+300	DN 17 - Câmpulung Moldovenesc - DJ 175B	5,500		N.I.4 (N.I.3)	DRUM ÎNCHIS.
	13+500 - 20+200	DJ 175B - Chiril - DN 17B	6,700		N.I.4 (N.I.3)	DRUM ÎNCHIS.
DJ 176	33+000 - 42+740	Argel - Brodina de Jos (DJ 176A)	9,740		N.I.4 (N.I.3)	Asigură legătura loc. Argel de Brodina de Jos. Închis pe timp de iarnă. Nu este administrat de C.J. Suceava km 36+000 - 42+000.
DJ 176 A	0+000 - 18+500	Brodina de Jos (DJ 176) - Brodina de Sus - Izvoarele Sucevei (DJ 175)	18,500		N.I.4 (N.I.3)	Asigură legătura satelor între ele. Transport forestier. Nu este administrat de C.J. Suceava.
DJ 177	22+000 - 30+198	Poiana Micului - DN 17A	8,198		N.I.4 (N.I.3)	Transport forestier. Facilitează accesul spre drumul național - necirculabil. Nu este administrat de C.J. Suceava km 20+875 - 30+198.
DJ 177 C	14+000 - 16+025	Valea Moldovei - DJ 209A	2,025		N.I.4 (N.I.3)	Trafic redus.

Categoria funcțională a drumurilor	Sectorul de drum de la km la km.....	Între localitățile	Lungimea (km)	Km echivalenți	Nivelul de intervenție și formația de utilaje	Motivarea încadrării
DJ 177 D	4+000 - 24+000	Voroneț - Slatina	20,000		N.I.4 (N.I.3)	Trafic scăzut pe timpul iernii. Nu este administrat de C.J. Suceava km 7+000 - 24+000.
DJ 178	9+000 - 10+605	Volovăț - Arbore (DN 2K)	1,605		N.I.4 (N.I.3)	
	10+605-12+911	Arbore	2,306		N.I.4 (N.I.3)	Asigură legătura satelor cu centrul de comună.
DJ 178 B	9+800 - 16+023	DN 2 - Șerbăuți (DJ 209D)	6,223		N.I.4 (N.I.3)	Șerbăuți. Trafic redus.
DJ 208 F	16+600 - 21+100	Uidești (DJ 208E) - Mesteceni	4,500		N.I.4 (N.I.3)	Necirculabil pe timp de iarnă.
DJ 208 T	5+330 - 5+600	Fetești	0,270		N.I.4 (N.I.3)	Asigură legătura satelor de pe traseu cu mun. Suceava pe DJ 208B și DN 29. Necirculabil pe timp de iarnă.
	10+900 - 15+610	Grigorești - DJ 208B - lim. jud. Botoșani	4,710			
DJ 291K	7+220 - 9+920	lim. jud. Botoșani - Zamostea (DJ 291A)	2,700		N.I.4 (N.I.3)	Asigură legătura comunei Zamostea cu județul Botoșani.
TOTAL IV			136,157			

A. DRUMURI JUDEȚENE

NIVEL I DE VIABILITATE
NIVEL II DE VIABILITATE
NIVEL III DE VIABILITATE
NIVEL IV DE VIABILITATE

TOTAL

130,116
765,369
4,113
136,157
1035,755

Șef serviciu,
ing. Cătălina AVĂDĂNEI



Director general,
ing. Alin Ioan GLOBAN

